#### ■注文型式

# HC 15 B R-B シリーズ名 ① ② ③ ④

#### 1シリンダ断面積

15…2.1㎡ 20…4.3㎡ 30…8.8㎡ ※フィンガーツール付きは15(2.1㎡)と20(4.3㎡)のみ選択可

#### 2作動方式

A…複動 B…単動常時開 C…単動常時閉 ※フィンガーツール付きはB(単動常時開)のみ選択可

#### ③ボディ材質

R…樹脂 M…ダイカスト RX…樹脂 (フィンガーツール付き) MX…ダイカスト (フィンガーツール付き)

機種名	R	М	RX	MX
HC15	0	_	0	_
HC20	0	0	0	0
HC30	_	0	_	_

#### 4オプション

S…センサ B…取付ブラケット WS…ツメセンサ BS…ツメセンサ+取付ブラケット

#### ボディ材質(R·Mタイプ)

機種名	S	В	WS	BS
HC15□R	0		_	_
HC20□(R·M)	0	○(追加)	_	_
HC30□M	0	_	_	_


#### ボディ材質(RX・MXタイプ)

機種名	S	В	WS	BS
HC15BRX	_	0	○(追加)	○(追加)
HC20(BRX·BMX)	—(廃止)	0	○(変更)	○(変更)

記号 旧モデル【P】→モデルチェンジ【R】 旧モデル【D】→モデルチェンジ【M】 旧モデル【PX】→モデルチェンジ【RX】 旧モデル【DX】→モデルチェンジ【MX】

#### 〈使用例〉

- HC15BRX-WS
- HC20B(R·M)-WS



	HC15□(R·RX)	HC20□(R·RX)	HC20□(M·MX)	НС30□М						
動作方式										
使用流体	圧縮空気(無給油)									
使用圧力範囲	0.2~0	.6MPa	0.2~0.7MPa							
使用温度範囲	0~60℃(但し、凍結しない状態で使用の事)									
ポートサイズ	M5×0.8									
シリンダ断面積	2.1 cm²	4.3	Bcm²	8.8cm²						
繰り返し精度	±0.1mm(但し、ツメの中間点)									
最高使用頻度	100cpm(cycles per minute 1分間の動作回数)									

#### HC15系

#### HC20系(樹脂ボディ)

# HC20系(金属ボディ)

型式	製品質量〔g〕						
HC20□M	180						
HC20□M-S	228						
HC20□M-B	218						
HC20BMX	224						
HC20BMX-WS	256						
HC20BMX-B	262						
HC20BMX-BS	294						

### HC30系

型式	製品質量[g]
HC30□M	450
HC30□M-S	518

至八	我叩貝里(8)
HC15□R	50
HC15□R-S	112
HC15□R-B	77
HC15BRX	60
HC15BRX-WS	82
HC15BRX-B	87
HC15BRX-BS	109

制口所見(--)

型式	製品質量[g]	
20□R	105	Н
20□R-S	188	Н
20□R-B	143	Н
20BRX	146	Н
20BRX-WS	176	Н
20BRX-B	184	Н
20BRX-BS	214	Н

HC15AR







HC15B











HC15系

製品型式	部品コード	品目名称	定価
HC15AR	*HC15AR	レバーチャック(複動)	17,600円
HC15BR	*HC15BR	レバーチャック(単動常時開)	17,600円
HC15CR	*HC15CR	レバーチャック(単動常時閉)	17,600円
HC15AR-S	*HC15AR-S	レバーチャック(複動・センサ付)	26,400円
HC15BR-S	*HC15BR-S	レバーチャック(単動開・センサ付)	26,400円
HC15CR-S	*HC15CR-S	レバーチャック(単動閉・センサ付)	26,400円
HC15AR-B	*HC15AR-B	レバーチャック(複動・ブラケット付)	18,975円
HC15BR-B	*HC15BR-B	レバーチャック(単動開・ブラケット付)	18,975円
HC15CR-B	*HC15CR-B	レバーチャック(単動閉・ブラケット付)	18,975円
HC15BRX	*HC15BRX	レバーチャック(単動開・フィンガーツール付)	14,300円
HC15BRX-WS	*HC15BRX-WS	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・ツメセンサ付)	22,000円
HC15BRX-B	*HC15BRX-B	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・取付ブラケット付)	15,590円
HC15BRX-BS	*HC15BRX-BS	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・ツメセンサ/取付ブラケット付)	23,100円

HC20BR



HC20BRX











HC20系 (樹脂ボディ)


製品型式	部品コード	品目名称	定価
HC20AR	*HC20AR	レバーチャック(複動)	17,600円
HC20BR	*HC20BR	レバーチャック(単動常時開)	17,600円
HC20CR	*HC20CR	レバーチャック(単動常時閉)	17,600円
HC20AR-S	*HC20AR-S	レバーチャック(複動・センサ付)	26,400円
HC20BR-S	*HC20BR-S	レバーチャック(単動開・センサ付)	26,400円
HC20CR-S	*HC20CR-S	レバーチャック(単動閉・センサ付)	26,400円
HC20AR-B	*HC20AR-B	レバーチャック(複動・取付ブラケット付)	18,975円
HC20BR-B	*HC20BR-B	レバーチャック(単動開・取付ブラケット付)	18,975円
HC20CR-B	*HC20CM-B	レバーチャック(単動閉・取付ブラケット付)	18,975円
HC20BRX	*HC20BRX	レバーチャック(単動開・フィンガーツール付)	18,700円
HC20BRX-WS	*HC20BRX-WS	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・ツメセンサ付)	27,500円
HC20BRX-B	*HC20BRX-B	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・取付ブラケット付)	20,570円
HC20BRX-BS	*HC20BRX-BS	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・ツメセンサ/取付ブラケット付)	29,150円

HC20系 (金属ボディ)

製品型式	部品コード	品目名称	定価
HC20AM	*HC20AM	レバーチャック(複動)	18,700円
HC20BM	*HC20BM	レバーチャック(単動常時開)	18,700円
HC20CM	*HC20CM	レバーチャック(単動常時閉)	18,700円
HC20AM-S	*HC20AM-S	レバーチャック(複動・センサ付)	27,500円
HC20BM-S	*HC20BM-S	レバーチャック(単動開・センサ付)	27,500円
HC20CM-S	*HC20CM-S	レバーチャック(単動閉・センサ付)	27,500円
HC20AM-B	*HC20AM-B	レバーチャック(複動・取付ブラケット付)	20,075円
HC20BM-B	*HC20BM-B	レバーチャック(単動開・取付ブラケット付)	20,075円
HC20CM-B	*HC20CM-B	レバーチャック(単動閉・取付ブラケット付)	20,075円
HC20BMX	*HC20BMX	レバーチャック(単動開・フィンガーツール付)	22,000円
HC20BMX-WS	*HC20BMX-WS	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・ツメセンサ付)	30,800円
HC20BMX-B	*HC20BMX-B	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・取付ブラケット付)	23,375円
HC20BMX-BS	*HC20BMX-BS	レバーチャック(単動開・フィンガーツール・ツメセンサ/取付ブラケット付)	32,175円

# レバーチャック (フィンガーツール付)

## HC15X・HC20Xシリーズ外観寸法図



## HC15・HC20・HC30シリーズ外観寸法図・定価

レバーチャック(単動常時開)

レバーチャック(単動常時閉)

レバーチャック(複動・センサ付)

レバーチャック(複動)

\*HC30BM-S レバーチャック(単動開・センサ付)

\*HC30CM-S レバーチャック(単動閉・センサ付)

HC 20

φ

Φ

**A** 

2×M(両ツメ)

定価

30,800円

30,800円

30,800円

39,600円

39,600円

39,600円

部品コード

# レバーチャック HC30AM HC30BM-S 製品型式 HC15·20·30 R·M 4×C **d** 0 Φ Φ. 0 φ. B2 ВЗ B1 4×G(反対面含む) 2×M5×5 (ポート) E2 • Ш 8 • 1--<del>\</del> HC 20 4×I(反対面含む) 2×M(両ツメ) $\Box P$

					-																				
型式	A1	A2	В1	B2	В3	С	D1	D2	E1	E2	F	G	Н	1	J1	J2	K1	K2	L	М	N1	N2	Р	R1	R2
HC15□R	18.8	12	28	22	5	M3×5	20	35.5	—	3.5	12	M3×8	—	_	3	8	15	10	16	МЗ	7	8	6	8.8	11.7
HC20⊡R	22.0	1.4	24	24	3.3	MAVE	24.5	45	_	4	14	M4×8	_	_	5	10	8	12	22	144	10	10		10	1.4
HC20⊡M	C20□M 23.8	14	34	24	3	M4×6	24.5	45	23.5	4   14	14	14 1014×8	20	M4×5	5	10	0	13	23	IVI4	10	10	0	11	14
HC30⊡N	31.8	22	52	42	2	M5×6.5	34	55	28	4	22	M5×15	30	M5×6	6	16	19	10	30	M5	12	16	12	15.5	13

R2

듄

0 3

